

## ANEXO XIII

### FOTOGRAFIAS DO LOCAL DOS SERVIÇOS:



- Realizar troca da janela atual por Blindex;
- Pintura de toda a parede na lateral direita;
- Forração de todo o jardim ao lado esquerdo;



- Realizar troca de todo o piso de dentro da sala 2 por porcelanato;
- Dividir as salas por dentro com muro fino temperado com película fina jateada;
- Do lado de forma da sala, onde será instalado balcão de atendimento, divisória vazada em MDF melomínico no rumo do pilar.



- Realizar troca de todo o piso por de dentro da sala 1 por porcelanato;
- Realizar troca das janelas atuais por Blindex, auentando o vão da janela rebaixando o peitoral em 0,2 cm;
- Dividir as salas por dentro com muro fino temperado com película fina jateada;
- Do lado de forma da sala, divisória vazada em MDF no rumo do pilar.



- Estruturação de banco booth onde estão as prateleiras no fundo da imagem e ao lado direito fazendo um ele(L).
- Estruturação de banco booth na lateral direita onde se localiza a estrutura de madeira.
- Pintura da parede ao lado esquerdo e instalação de letreiro de aço.



### **Banheiro Feminino**

- Realizar troca da janela atual por janelas de correr;
- Prever troca de vasos instalados por bacias convencionais com tampa;
- Prever troca de válvulas descarga e troca de torneira de lavatório por torneira com arejador e fechamento automático;
- Prever instalação de espelhos redondos com 60 cm de diâmetro;
- Prevê instalação de bancada de granito, com frontão de 10 cm;
- Prevê instalação de cuba quadrada.



## Banheiro PNE

- Prever instalação de espelhos redondos com 60 cm de diâmetro.
- Prever troca de torneira de lavatório por torneira com arejador e fechamento automático;
- Prevê instalação de bancada de granito, com frontão de 10 cm;
- Prevê instalação de cuba quadrada.
  
- Prever troca de vasos instalados por bacias convencionais com tampa;
- Prever troca de válvulas descarga;



## Banheiro Masculino

- Realizar troca da janela atual por janelas de correr;
- Prever instalação de cuba quadrada;
- Prever troca de vasos instalados por bacias convencionais com tampa;
- Prever instalação de válvulas descarga e instalação de torneira de lavatório com arejador e fechamento automático;
- Prever instalação de espelhos redondos com 60 cm de diâmetro;
- Prevê instalação de bancada de granito, com frontão de 10 cm;